HEADQUARTERS

PAVIMENTAZIONI IN PVC PER AMBIENTI LAVORATIVI

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

DOVE

HEADQUARTERS
UFFICI PUBBLICI
UFFICI AZIENDALI
AREE DI COWORKING
UFFICI DI RAPPRESENTANZA
UFFICI A PIANTA CELLULARE
UFFICIO OPEN SPACE

PROPRIETÀ

SUPERFICI CONTINUE DURATURE
SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO
FONO-ASSORBENZA
PROTEZIONE ANTISTATICA
SOLUZIONI CERTIFICATE
SICURE E SANIFICABILI
ECO-SOSTENIBILI
DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

I requisiti imposti ad un sistema pavimentazione dipendono dalla funzione a cui è destinato l'edificio e le sue aree, da reception, spazi comuni e uffici, a CED, scale o locali tecnici.

Il nostro approccio è quello di affiancare i professionisti lungo tutte le fasi del processo decisionale, dalla progettazione alla costruzione, informando sull'ampia gamma di possibilità ed individuando le soluzioni tecniche più adatte ai requisiti di progetto.

In questo modo verranno realizzate le pavimentazioni più performanti per ogni ambiente, sia che si tratti di nuove costruzioni, di ristrutturazioni o modernizzazioni.

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

SCELTE SICURE E DURATURE

FUNZIONALITÀ' E DETTAGLI
Pavimenti durevoli, resistenti al traffico e ai carichi pesanti. Resistenza impareggiabile al calpestio. Il miglior compromesso tra funzionalità e comfort acustico.

MANUTENZIONE FACILE
Trattamenti superficiali che proteggono la superficie garantendo la massima resistenza contro graffi ed usura e facilitando le operazioni di pulizia e manutenzione.

SICUREZZA
Pavimenti pensati per prevenire gli incidenti, antiscivolo, percorsi tattili per ipovedenti.

GARANZIE
Siamo strutturati per fornire soluzioni mirate per soddisfare i requisiti di progetto. Sempre al fianco del cliente in ogni momento, fino alla consegna, rispettando layout e tempi di realizzazione.

DURATA
L'aspettativa di durata di qualsiasi finitura superficiale è legata ad una combinazione di sollecitazioni meccaniche, chimiche a shock termici e usura, tipici e differenti per ogni ambiente. Un pavimento durevole è quello che dura molto tempo, che resiste al deterioramento e alla perdita di prestazione.

COMFORT ACUSTICO
Riduzione del rumore aereo nella stanza e del rumore da calpestio al piano superiore e allo stesso piano.

DESIGN
Un'ampia gamma di finiture e colori per pavimenti e rivestimenti murali, soluzioni specifiche per ogni ambiente. Massima personalizzazione. Un'ampia gamma di finiture, effetti, colori, motivi, per rafforzare l'identità aziendale.

TEMPI DI INSTALLAZIONE CONTENUTI
Facili da installare, richiedono una preparazione minima del sottofondo, ideali per le ristrutturazioni.

REFERENZE
Da oltre 40 anni ci occupiamo delle pavimentazioni di aziende di riferimento di ogni settore.

SOSTENIBILITÀ'
Le nostre soluzioni applicano gli standard più elevati in materia di salute e benessere, realizzate con materiali riciclati e riciclabili.

LEED
I sistemi facenti parte della gamma Prima Pavimenti, dispongono di una Dichiarazione informativa LEED® dove è specificato come potrebbero contribuire alla formazione dei crediti LEED di un edificio.

LA **QUALITÀ** SI VEDE
ED È **CERTIFICATA** AL 100%

HEADQUARTERS

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

SOLUZIONI
AREE AMBIENTI DI LAVORO

HALL & RECEPTION
CORRIDOI
DIREZIONE
UFFICIO
UFFICIO OPEN SPACE
COWORING AREA
SALE RIUNIONI
SALE CONFERENZE
SALE DI RAPPRESENTANZA
CORRIDOI, SCALE, PIANI
MENSA
BAGNI
LOCALI TECNICI
PARCHEGGIO
ESTERNI

COMBINARE
DESIGN E FUNZIONALITÀ

RIQUALIFICARE SENZA DEMOLIZIONE TOTALE

Nelle operazioni di recupero immobiliare, ci poniamo al servizio del real estate e dei clienti diretti che intendono avviare interventi di riqualifica o conversione funzionale di uffici e ambienti pubblici. Per quanto riguarda le pavimentazioni, collaboriamo con progettisti, direzione tecnica e con il cliente nella valorizzazione e nel riuso del patrimonio edilizio, proponendo soluzioni sostenibili e customizzate che assicurano la massima resa e funzionalità.
I pavimenti per uffici devono essere in grado di durare nel tempo, resistere all'usura mantenendo inalterate le loro prestazioni, garantire un'ottima insonorizzazione e fornire un contributo estetico fondamentale che, insieme agli arredi, è uno degli elementi caratterizzanti dell'ambiente.

TESSUTO VINILICO

I rivestimenti in tessuto vinilico intrecciato per pavimenti Dickson®, realizzati con fibre e tecnologia innovative, rispondono alle specifiche richieste di un mercato particolarmente esigente come quello dei rivestimenti tessili per le strutture ricettive. I pavimenti in tessuto vinilico Dickson® uniscono la resistenza del vinile ai vantaggi estetici e alla raffinatezza unica dei rivestimenti tessili in fibre naturali. Sono resistenti, comodi, eleganti e facili da posare. Proprietà uniche, comfort, resistenza e design, per pavimenti in tessuto vinilico più resistenti allo sporco e più facili da pulire.

LVT LUXURY VINYL TILE

I pavimenti vinilici LVT permettono di realizzare infinite combinazioni per sviluppare un interior design personalizzato. Disponibili in formato doga e piastra, offrono un'ampia gamma di colori e texture per adattarsi a tutti gli stili. È possibile scegliere fra tre diverse tipologie di posa: incollata, posa libera e con sistema di incastro meccanico. Lo strato superficiale ha un trattamento protettivo che garantisce la massima resistenza contro graffi ed usura e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

ETEROGENEI

Un pavimento vinilico eterogeneo è composto da diversi strati, uno dei quali stampato in alta definizione per realizzare infinite possibilità di design. Disponibili in piastre e in rotoli, offrono soluzioni ideali per ambienti a traffico intenso come gli hotel. Lo strato superiore dei pavimenti eterogenei è ricoperto da uno speciale trattamento superficiale che ne mantiene l'aspetto inalterato nel tempo garantendo la massima durata e facilità di manutenzione. Disponibili anche in versione antiscivolo ed acustica.

OMOGENEI

Composti da un unico strato vinilico, i pavimenti omogenei compatti possono essere saldati e installati al sottofondo con l'utilizzo di appositi collanti. Rappresentano una soluzione efficiente ed estremamente duratura per aree a traffico intenso e molto intenso (non carrabile), per la loro elevata resistenza e facilità di pulizia, sono idonei all'interno delle strutture ricettive. Disponibili anche in versione statico-conduttiva e statico-dissipativa, antiscivolo.

HEADQUARTERS

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

HALL & RECEPTION, CORRIDOI

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

Una proposta innovativa e dedicata, nella quale toni, linearità e risultato diventano materia vitale per l'interior design contemporaneo. Con un vantaggio in più: la massima affidabilità in tutte le condizioni. Grazie ad elevate caratteristiche prestazionali di resistenza meccanica e all'abrasione nella realizzazione di superfici continue, senza interruzioni.

Le reception e le aree comuni devono essere sempre pulite ed accoglienti per comunicare immediatamente l'identità dell'intera struttura.

Gli affollati corridoi degli ambienti di lavoro hanno bisogno di pavimenti resistenti e duraturi in grado di resistere al traffico intenso. Data la vicinanza ad uffici privati, possibilità di scegliere pavimenti progettati specificamente per ridurre l'impatto acustico.

Essendo tutte aree ad alto traffico, le soluzioni per le pavimentazioni devono, garantire un'elevata resistenza, facilità di pulizia e manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbattimento acustico
Mix di colori e texture
Resistenza a traffico e macchinari
Resistenza al fuoco
Facilità di pulizia e manutenzione

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti

MULTISTRATO EPOSSIDICI

AUTOLIVELLANTE FONOASSORBENTE

SISTEMI DECORATIVI

> HALL
> RECEPTION E AREE COMUNI
> CORRIDOI
> SCALE
> AREE ACCOGLIENZA
> SALOTTINI

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

UFFICI DIREZIONALI

LVT ETEROGENEI TESSUTO VINILICO

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

In questi ambienti è necessaria un'ottima insonorizzazione, che riduca l'impatto della trasmissione del rumore. La funzionalità è integrata con un design altamente personalizzabile in colori, disegni e materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbattimento acustico
Protezione antistatica quando necessario
Resistente all'impronta residua
Facilità di installazione e sostituzione
Facilità di pulizia e manutenzione
Manutenzione minima
Ampia gamma di colori e motivi
Spessore variabile a seconda delle collezioni e della loro applicazione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

UFFICI OPEN SPACE

LVT ETEROGENEI TESSUTO VINILICO

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

Negli ambienti di lavoro è fondamentale avere interni in grado di promuovere la salute ed il benessere delle persone. Un ambiente di lavoro aperto ed innovativo offre un ecosistema di zone ed impostazioni interconnesse, dando al personale la possibilità di scegliere liberamente dove e come lavorare. Design personalizzabile dove possono essere integrati percorsi, colori, linee in modo efficace per indicare lo scopo di ciascuna area e per consentire al personale di orientarsi facilmente all'interno dell'ufficio.

In questi ambienti è necessaria un'ottima insonorizzazione, che riduca l'impatto della trasmissione del rumore dove c'è un intenso passaggio e molte persone presenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbattimento acustico
Protezione antistatica quando necessario
Resistente all'impronta residua
Facilità di installazione e sostituzione
Facilità di pulizia e manutenzione
Manutenzione minima
Ampia gamma di colori e motivi
Spessore variabile a seconda delle collezioni e della loro applicazione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI



SALE RIUNIONI E CONFERENZE

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

Spazi di lavoro flessibili e innovativi, dedicati ad eventi, riunioni e meeting. Ambienti per eventi in presenza o sale attrezzate per meeting virtuali. Sale di rappresentanza aziendali.

All'interno è importante ricreare un'atmosfera collaborativa in grado di promuovere la concentrazione e la cooperazione tra colleghi e, per quanto riguarda il pavimento, si possono scegliere soluzioni dai colori più vivaci o più tenui, con la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbattimento acustico
Protezione antistatica quando necessario
Resistente all'impronta residua
Facilità di installazione e sostituzione
Facilità di pulizia e manutenzione
Manutenzione minima
Ampia gamma di colori e motivi
Spessore variabile a seconda delle collezioni e della loro applicazione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti

LVT
ETEROGENEI
OMOGENEI
TESSUTO VINILICO

> UFFICI AMMINISTRATIVI
> AREE DI LAVORO
> FRONT & BACK OFFICE
> SALE RIUNIONI
> SALE CONGRESSI

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

SCALE

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

Le scale rappresentano aree sensibili che devono rispettare specifici parametri di sicurezza. Il pavimento per scale deve resistere al traffico intenso, fornire una tenuta antiscivolo e migliorare l'accessibilità con colori a contrasto e profili. Nel caso delle scale antincendio, il pavimento deve anche essere conforme alle normative antincendio.

Soluzioni che coniugano sicurezza, funzionalità, estetica e rapporto qualità prezzo.

Spessori variabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antiscivolo
Riduzione del rumore
Resistenza al fuoco
Profili a contrasto integrati
Disponibili profili fotoluminescenti
Colori in abbinamento con quelli del pavimento
Rapida installazione
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Angoli interni ed esterni in PVC per scale
Paragradini
Percorsi tattili per ipovedenti

LVT OMOGENEI

> PALESTRA
> AREA FITNESS

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

AREE DI RISTORO E RELAX

LVT ETEROGENEI TESSUTO VINILICO

Resistente a graffi e urti

Comfort acustico

Non-slip

Facile da pulire

Aree ristoro o relax, rappresentano un punto di incontro tra colleghi durante una pausa dal lavoro. Il pavimento deve contribuire a creare un ambiente rilassante, confortevole e pulito. Durante le ore dedicate alla pausa pranzo, la riduzione acustica e la resistenza al traffico sono requisiti fondamentali che un pavimento deve rispettare.

Trattandosi di zone ad alto traffico, inoltre, i pavimenti devono garantire la massima resistenza all'usura e ai graffi causati dallo spostamento di sedie e tavoli.

Le pavimentazioni viniliche continue con un ridottissimo numero di giunti, sono impermeabili a grasso, olio e acqua, più resistenti a urti e abrasioni ed ovviamente, facili da pulire e decontaminare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antiscivolo
Resistenza al traffico e all'impronta residua
Resistenza alle macchie
Facilità di pulizia e manutenzione
Resistenti a graffi ed urti
Facilità di pulizia e manutenzione
Personalizzazione del design
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Rivestimenti a parete
Sgusce di raccordo tra pavimento e parete
Percorsi tattili per ipovedenti

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

SERVIZI IGIENICI

Superfici impermeabili

Non-slip

Eco-Friendly

Facile da pulire

Le aree dedicate a bagni e toilette devono essere sempre pulite ed igieniche. In particolare, i pavimenti devono fornire una tenuta sicura per prevenire scivolamenti negli ambienti umidi intorno al lavandino e nelle aree toilette.

Per garantire un'installazione impermeabile, proponiamo offre soluzioni complete di superfici integrate per ambienti umidi, inclusi rivestimenti murali e accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antiscivolo
Resistente all'acqua
Spessore variabile
Resistente a graffi ed impronta residua
Facilità di pulizia e manutenzione a basso costo
Antiscivolo
Resistenza alle macchie
Superfici impermeabili grazie ad un numero limitato di giunti
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Rivestimenti a parete
Sgusce di raccordo tra pavimento e parete
Percorsi tattili per ipovedenti

ETEROGENEI
OMOGENEI
SALDATI

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

LOCALI TECNICI

CED

Magazzino interrato

Resistente a graffi e urti

Non-slip

Facilità di scorrimento carichi rotanti

Vincoli antistatici

Facile da pulire

ETEROGENEI OMOGENEI

Le scariche elettrostatiche possono causare seri danni in ambienti con apparecchiature elettroniche sensibili. Queste aree speciali richiedono pavimenti conduttivi e statico dissipativi per eliminare rapidamente le scariche elettrostatiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alta resistenza
Proprietà conduttive e dissipative
Facilità di pulizia e manutenzione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ETEROGENEI

Nella progettazione di magazzini e depositi, soprattutto per le attrezzature pesanti, è importante che i pavimenti siano resistenti all'usura. In particolare, queste aree ad intensa attività richiedono soluzioni durature in grado di resistere ai graffi ed all'impronta residua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata resistenza all'usura
Resistenza all'impronta residua
Resistente ai graffi
Facilità di pulizia e manutenzione a basso costo
Resistenza a carichi rotanti
Spessore variabile
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

Prima PAVIMENTI SPECIALI



Parcheggio interrato

Posto auto riservato

Resistente
ai carichi elevati

Non slip

Resistente
alle sostanze
chimiche

AREE PARCHEGGIO

Il parcheggio non è obbligatorio ma è un degno punto di forza per una struttura. I rivestimenti in resina sono il materiale più usato, ma anche più consigliato per questo genere di superfici, in quanto presentano caratteristiche di resistenza, durabilità e funzionalità insite nella resina stessa. Possono essere sistemi epossidici multistrato o poliuretanici multistrato. Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11. Alta personalizzazione di colori, piani, singoli posti auto, segnaletica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie omogenea e antiscivolo
Resistenza a sostanze chimiche, oli, carburanti, sali di-sgelanti, lubrificanti, acidi e basi diluite
Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11
Resistenti all'usura e duraturi nel tempo
Resistenti al traffico di mezzi gommati
Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio

ACCESSORI

Segnaletica orizzontale e verticale
Percorsi tattili per ipovedenti

SISTEMA POLIURETANICO MULTISTRATO

> PARCHEGGI MULTIPIANO
> PARCHEGGI INTERRATI
> AUTORIMESSE
> POSTI AUTO

HEADQUARTERS

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Drenante

Resistente al gelo

Non-slip

Eco-Friendly

AREE ESTERNE

PRIMA DRAIN STONE®

Per una riqualifica sostenibile delle aree esterne pedonali o carrabili leggere degli spazi esterni.

PRIMA DRAIN STONE® è un sistema di pavimentazione per esterni, totalmente permeabile, rispettoso dell'ambiente e il ciclo idrologico. È fondamentale la scelta di materiali certificati che collaborino concretamente a migliorare le aree esterne, avendo cura del drenaggio o del filtraggio delle acque meteoriche ed evitando il più possibile la realizzazione di nuove superfici impermeabili (come, ad esempio, asfalto e cemento) e/o instabili (come autobloccanti e ghiaia libera).

Composto da inerti naturali prevalentemente derivanti da scarti di produzione, caratterizzato da diverse granulometrie, tipologie e colori, miscelati a uno speciale legante ecocompatibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Totalmente drenante
Sostenibile
Ampia gamma di inerti
Altamente personalizzabile
UV resistente
Contrasto isola di calore
Versatile e inclusivo
Ingelivo
Ridotti tempi di installazione
Facile manutenzione
Rispettoso dei principali Criteri Ambientali Minimi
Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio.

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti.

> VIALETTI PEDONALI AREE VERDI
> STRADE VICINALI
> POSTI AUTO
> AREE ESTERNE ACCOGLIENZA
> LANDSCAPE DESIGN
> PISTE CICLABILI

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

CASE HISTORY

Il nostro know-how industriale e la nostra competenza in questo campo, le partnership e le qualità riconosciute nel corso degli anni, ci hanno permesso di diventare un attore importante in questo settore.

Il migliore biglietto da visita sono le pavimentazioni che abbiamo realizzato. In Italia, in Europa e anche nel resto del mondo.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

NIKE
GUCCI
IKEA
webuild
BNP PARIBAS
ITINERA
Allianz
amazon
BDP.
biochimica
PROGETTO PCMR
cmb
Spark One e Spark Two
LEONARDO
Appetais FOOD PASSION

HEADQUARTERS

Prima PAVIMENTI SPECIALI

CONTACTS

Milano - Sede operativa
Via Piemonte, 23/B
20098 San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi
Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

Switzerland
Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.
Riva Albertolli 1
6900 Lugano - Switzerland

PARTNERS

HEADQUARTERS